

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: Bude doplněno do tištěné verze

Ulice, číslo: Mikulčická 1010/7, 1008/9, 1009/11

PSČ, místo: 627 00 Brno-Slatina

Typ budovy: Bytový dům


Plocha obálky budovy: 3181,55 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,35 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 3133,18 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou.

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Díleč dodané energie		Měrné hodnoty			kWh/(m ² .rok)
Mimořádně úsporná							
A		Dop.					
B							
C	Dop.	68				18/Dop.	4/Dop.
D							
E	0,67						
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu		212,56	-	-	-	56,05	13,79
MWh/rok							

Zpracovatel Ing. Veronika Skorunková
Kontakt: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - jih
607 051 061 / skorunkova@pkv.cz

Osvědčení č.: 1797
Vyhотовeno dne: 05.03.2020
Podpis:

