

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Milešov, 132
PSČ, místo: 41132, Velemín
K.ú., parcelní č.: Milešov u Lovosic (694649), 154/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 312 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 31.4
kusové dřevo, dřevní štěpka: 8.2
elektřina: 2.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	85.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	136 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	111 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	0.02 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	1.06 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	1.84 kWh/(m ² ·rok)	C
Příprava teplé vody	13.8 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	7.95 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 620040.0
Vyhотовeno dne: 31.07.2024
Podpis: