

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 446

PSČ, obec: 73961 Třinec

K.ú., parcelní č.: Nebory [701793], st. 596


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 197,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 17,2 (71 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 5,9 (24 %)
- Elektřina - 1,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	81 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	122 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	103 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Jiří Kluz

Osvědčení č.: 1587

Kontakt: jiri.kluz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 445285.0

Vyhotoveno dne: 20.7.2022

Podpis: