

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rychvaldská 1321
PSČ, obec: 73553 Dolní Lutyně
K.ú., parcelní č.: Dolní Lutyně [629731], 2803/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 192,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 14,2 (51 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 11,2 (40 %)
- Elektřina - 1,5 (5 %)
- Energie prostředí - 1,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	83 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	145 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	116 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: CTIBOR SOBEL
Osvědčení č.: 571
Kontakt: atelierisobel@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 660682.0
Vyhотовeno dne: 27.11.2024
Podpis: