

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Boleslavská, 244 / 14

PSČ, místo: 25001, Boleslavská Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

K.ú., parcelní č.: Stará Boleslav (609170), 561

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 240

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 161.1
elektřina: 4.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.91 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	438 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	688 kWh/(m²·rok)	G
	Vytápění	671 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	3.38 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 661392.0

Vyhotoveno dne: 28.11.2024

Podpis: