

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hroznová 427/57
PSČ, obec: 603 00 Brno
K.ú., parcelní č.: Pisárky 610208, parc.č. 820/8
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 217,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 16,8 (70 %)
■ Elektřina - 7,1 (30 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	59 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	110 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	83 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. David Bužek
Osvědčení č.: 0919
Kontakt: ing.david.buzek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 469675.0
Vyhотовeno dne: 1.12.2022
Podpis: