

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Boučkova 1816-1821  
 PSČ, místo: 162 00 Praha - Břevnov  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Plocha obálky budovy: 6 123,06 m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: 6 379,50 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

804,390

947,929

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODÁVANÉ ENERGI	
<b>Opatření pro:</b>	Stanovená	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> CZT</li> <li><span style="color: red;">■</span> Elektřina</li> <li><span style="color: green;">■</span> Biomasa</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Hnědé uhlí</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> Černé uhlí</li> </ul>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>		
Střechu:	<input type="checkbox"/>		
Podlahu:	<input type="checkbox"/>		
Vytápění:	<input type="checkbox"/>		
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>		
Větrání:	<input type="checkbox"/>		
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>		
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>		
Jiné:	<input type="checkbox"/>		
<p>Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Doporučení</p>			

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
$U_{ext}$ (W/m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)						
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">A</span> <span style="background-color: #3cb371; color: white; padding: 2px;">B</span> <span style="background-color: #50c878; color: white; padding: 2px;">C</span> <span style="background-color: #70e06b; color: white; padding: 2px;">D</span> <span style="background-color: #90ee90; color: white; padding: 2px;">E</span> <span style="background-color: #b0f0b0; color: white; padding: 2px;">F</span> <span style="background-color: #d0f0d0; color: white; padding: 2px;">G</span> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 2px;">A</span> <span style="background-color: #3cb371; color: white; padding: 2px;">B</span> <span style="background-color: #50c878; color: white; padding: 2px;">C</span> <span style="background-color: #70e06b; color: white; padding: 2px;">D</span> <span style="background-color: #90ee90; color: white; padding: 2px;">E</span> <span style="background-color: #b0f0b0; color: white; padding: 2px;">F</span> <span style="background-color: #d0f0d0; color: white; padding: 2px;">G</span> </div> </div>							
	0,62	D				53	11
<b>Hodnoty pro celou budovu MWh/rok</b>	<b>392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,95</b>	<b>71,77</b>
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.	Osvědčení č.:		<b>MPO č.629</b>				
Kontakt: Za Branou 276, Křížanov, 594 51	Vyhотовeno dne:		<b>11.2.2015</b>				
	Podpis:						