


program ENERGETIKA  
verze 4.4.0

DEKSOFT

**PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY**

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nad Borešovou 805, k.ú. 604551,  
p.č. 1607**PSC, místo: **66401, Bílovice nad Svitavou**Typ budovy: **Bytový dům**Plocha obálky budovy: **2801** m<sup>2</sup>Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>Celková energeticky vztažná plocha: **2481.26** m<sup>2</sup>**ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY****Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

DEKSOFT - programy pro stavebnictví

1

program ENERGETIKA  
verze 4.4.0

DEKSOFT

**DOPORUČENÁ OPATŘENÍ**


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Pozn: Opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich účinnosti na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

**PODÍL ENERGOISITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ**

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

■ zemní plyn: 166.3  
■ kvalitativní energie: 32.3



DEKSOFT - programy pro stavebnictví


program ENERGETIKA  
verze 4.4.0

DEKSOFT

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení



### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
<b>U<sub>ext</sub></b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>Dílčí dodané energie</b>						
	Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)						
		57.1				2.1	2.1
	0.39	0.29	67.0				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		166.0					5.2

Zpracovatel: **Ing. Radek Belžik**  
Kontakt: **Hájkova 657/1, 67801, Blansko**  
**+420 602 574 823 / radek.belzik@seznam.cz**

Osvědčení č.: **1657**  
Vyhотовeno dne: **29.8.2019**  
Podpis: *Belžik Radek*

číslo dokumentu:

DEKSOFT - programy pro stavebnictví

Ing. Radek Belžik  
Zakázka číslo: 2019-0909

## Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií