

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dušnická, 128  
PSČ, místo: 27742, Obříství  
K.ú., parcelní č.: Obříství (708828), 601  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 190 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 29.1  
energie okolního prostředí: 1.5  
elektřina: 0.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	95.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>161 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	131 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
Osvětlení	8.12 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 706828.0  
Vyhotoveno dne: 24.03.2025  
Podpis: