

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Přihonech 256

PSČ, obec: 79852 Konice

K.ú., parcelní č.: 669091, 592


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 152,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 31,0 (98 %)
- Elektřina - 0,7 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,46 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	207 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	186 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Kucián

Osvědčení č.: 1519

Kontakt: o.kucian@seznam.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 12.02.2024

Podpis:

B