

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Výmoly 945**

PSC, obec: **250 82 Uvaly**

K.ú., parcelní č.: **Uvaly u Prahy, 870/2, 872, 873**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztažná plocha: **230,9 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,57 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	119,8 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	160,5 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	132,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,2 kWh/(m ² .rok)	G
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	16,1 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	11,8 kWh/(m ² .rok)	E

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **717 362.0**

Vyhotoveno dne: **23. duben 2025**

Podpis:

