

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kostelní, 35

PSČ, místo: 67906, Jedovnice

K.ú., parcelní č.: Jedovnice (658154), 283/1

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 382

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 25.1
■ kusově dřevo, dřevní stěpka: 2.7
■ elektřina: 1.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	77.5 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	59.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.13 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Setunský

Osvědčení č.: 0342

Kontakt: p.setunsky@gmail.com

Ev. č. průkazu: 362788.0

Vyhotoveno dne: 09.06.2021

Podpis: