

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Na Vršku, 1
PSČ, místo: 412 01, Hrobce
K.ú., parcelní č.: Rohatce (740373), 31
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 174

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 42.5
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 12.2
■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.57 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	220 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	318 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	294 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.49 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 767712.0
Vyhотовeno dne: 09.09.2025
Podpis: