

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: náměstí Svobody 1548/5

PSČ, obec: 669 02 Znojmo

K.ú., parcelní č.: Znojmo-město (793418), 2594/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4229,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

D
105


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 288,0 (79 %)
- Elektřina - 75,0 (21 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,50 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

86 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

65 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

11 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

10 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Vladimír Novotný

Osvědčení č.: 1458

Kontakt: vn@euroenergo.net

Ev. č. průkazu: 811694.0

Vyhotoveno dne: 20.01.2026

Podpis:

