

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hornická 1018

PSC, obec: 69603 Dubňany

K.ú., parcelní č.: Dubňany, 2058


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1637,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 118,5 (88 %)
- Elektřina - 15,8 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	46 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	82 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	57 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Miloš Kalousek

Osvědčení č.: 0498

Kontakt: pskal@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 585594.0

Vyhotoveno dne: 15.4.2024

Podpis: