

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Lechovice 96,
PSČ, obec: 671 63 Lechovice
K.ú., parcelní č.: Lechovice [679861], 221
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztáhná plocha: 148,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 45,1 (91 %)
■ Elektřina - 4,3 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	247 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	332 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	304 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Green Deal Solutions s.r.o.

Osvědčení č.: 1999

Kontakt: info@alumbrado.cz

Ev. č. průkazu: 879446,6

Vyhotoven dne: 17.08.2026

Podpis:

