

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Údolí hvězd, 526

PSČ, místo: 15531, Praha 5

K.ú., parcelní č.: Lipence (683973), 1916/4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 538

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

43.5

Velmi
úsporná

B

65.2

Úsporná

C

86.9

Méně úsporná

D

125

Nehospodárna

E

163

Velmi
nehospodárna

F

201

Mimořádně
nehospodárna

G

F
193


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 48.7
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 18.2




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy


0.56 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

78.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

124 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

115 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

7.05 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

2.28 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jiří Čapek

Osvědčení č.: 1117

Kontakt: jirikcapek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 659973.0

Vyhotoveno dne: 18.11.2024

Podpis: